



BAKERTOP *MIND Maps™* ONE





BAKERTOP MIND.Maps™ ONE
万能蒸烤箱中的精华

简单的步骤就能控制高效的完美。UNOX的 BAKERTOP MIND.Maps™ ONE通过完美的表现和简单实用创造出了一种实惠的解决方案

 敬请观赏UNOX官方频道发布的视频。

成功诠释魅力。



BAKERTOP MIND.Maps™ ONE

必不可少的 万能蒸烤箱

BAKERTOP MIND.Maps™ ONE 烤箱是UNOX在研究传统万能蒸烤箱道路上多年积累得到的成果。和全世界各种各样的糕点师，烘焙师的合作让我们更好的理解如何将重要的元素转化为简单高效并可用的技术。

它们的设计让您通过最小的投资得到最好的结果：密集的蒸汽，精确的湿度控制，核心探针，自动清洗，高能效可以全方位的展现出您的才华。

10盘、6盘、4盘的600x400尺寸的烤箱可以作为每个厨房的标配，同时可以进行垂直堆叠的特性根据不同的需要进行各种组合。

16盘的推车式烤箱是一台可信赖的工作伙伴，完美适应生产厨房的需要。

完美的结果，绝无妥协。

获取详细信息，敬请观看UNOX公司
You Tube官方频道"那是我辉煌的一抹"视频

UNOX Intensive Cooking 强力烹饪 您的选择：不退而求其次，强力烹饪。

BAKERTOP MIND.Maps™ ONE凭借其先进的科技，成为您生产间内最高效，最先进的工具，通过使用各类应用，保证超高性能，节省时间、节约能源与人工。


每一个烤盘成品的烹饪效果一致、完美，蒸汽瞬间饱，密集或，亦可执行瞬间排湿，风力选择或强劲或温和。综合性烤箱的完美诠释。

这还不是全部：借助UNOX INTENSIVE.Cooking强力烹饪，BAKERTOP MIND.Maps™ ONE可以用来烹饪以往使用传统静电或对流烤箱烹饪的食品。

节省？显而易见：与静电烤箱相比最多可节省45%的电能，与水煮烹饪相比，可节约超过70%的水，与传统烤箱或对流烤箱相比，烹饪速度快35%。
值得一提的附加价值是对烹饪过程的连续监控，无需另附人工费用。

DRY.Maxi™ 强力干燥 湿度改变口味。

湿度的提取、去除与消除。部分或是全部，全凭您决定。每一次准备均呈现完美，一致、紧致、香脆。口味纯厚而精致，从不串味。混合烹饪，甜味和咸味食品均能保持各自独特的味道。DRY.Maxi™是您不可抗拒的科技；无湿度烹饪让食物的口感更佳醇实浓郁。以DRY.Maxi™结束烹饪，如同在您的杰作上署名。
习惯伟大的创举。



STEAM.Maxi™ 强力蒸汽 蒸汽的力量，运筹帷幄。

对烹饪过程连续严格的控制，对烤箱内湿度变化的精准计算，使得STEAM.Maxi™强力蒸汽成为您烹饪工艺的最佳盟友。从环绕食品密集蒸腾的蒸汽云，到部分加湿。从35到260摄氏度。一切随心所欲。

STEAM.Maxi™强力蒸汽由精确的算法进行蒸汽调节，按需加湿，因而在适应高性能烹饪的同时，省水省电。

AIR.Maxi™ 强力通风 传递、联合、转换。

多风扇大流量AIR.Maxi™强力通风系统为每种应用成品品质一致性提供保障。强劲的气流能够减少食物深层的热量，缩短面包、千层甜点、糕点和咸味点心的烘焙时间。也可选择温和通风，用于温和烹饪、脱水、烘烤、巴氏杀菌和干燥。AIR.Maxi™强力通风技术保证任何品种食品在任何荷载条件下烹饪效果的一致性，这一切来源于根据食品的种类与荷载，反向旋转的功能。
选择不退而求其次。

CLIMALUX™ 湿度控制 湿度控制。


烤箱内部的实际湿度来自于烤箱自身产生的湿度与食物所含水分蒸发产生的湿度总和。凭借智能科技CLIMALUX™，BAKERTOP MIND.Maps™ ONE烤箱能够通过精密的传感器，测量烤箱内的实际湿度，自动调节蒸汽生产量或排出烤箱内湿度，以保证烹饪条件与设置值相符。CLIMALUX™与此同时，保证烹饪结果的可重复性，节水节能，与传统烤箱相比，最高可节省70%。

DDC - Data Driven Cooking 数据驱动烹饪 你的烤箱智能、联网、独一无二。

人工智能技术Data Driven Cooking 数据驱动烹饪专为充分开发UNOX BAKERTOP MIND.Maps™ ONE烤箱的潜力而设计：搜集数据，处理信息，分析使用模式，提供日常报告，连接至互联网云识别并提供菜单，根据实际需求提供个性化建议与菜单，并可直接运用到客户的新产品。

利用Data Driven Cooking 数据驱动烹饪，UNOX BAKERTOP MIND.Maps™ ONE 烤箱不仅是您厨房里的烹饪设备，更是您真实的烹饪伙伴，助您一臂之力。

Data Driven Cooking 数据驱动烹饪技术。
拉近距离，迈向成功。



创新奖

HOST 2017
**SMART
LABEL**

 观看Data Driven Cooking 数据驱动烹饪视频



DDC.Ai - Artificial intelligence 人工智能 个人定制虚拟顾问。

BAKERTOP MIND.Maps™连接至UNOX互联网云，可以传送数据，激活DDC.Ai服务，通过人工智能，进行数据处理，根据实际需求，推荐菜单，提供个性化建议，并可即时运用到顾客新产品的生产准备。


效果显著：DDC.Ai服务激活后的3个月，烤箱平均使用增加25%，正如您的投资收益一般。

DDC.Unox 和 DDC.App 一切尽在弹指间。

通过互联网门户ddc.unox.com和DDC.UNOX 应用，不在生产间内，亦可通过网络连接，实现对BAKERTOP MIND.Maps™烤箱的控制。

实时监控烤箱的运行状态，搜集分析数月来的使用和HACCP数据，电脑创建菜单，接收DDC.Ai建议，并通过简单的点击传送到所有连接的烤箱。

ONE 控制屏 简便、惊艳




SET 设置 简单。全面。直观。

简便有效，BAKERTOP MIND.Maps™ ONE烤箱提供的快速精确的编程，让您通过简单地触碰几个按钮就能完成菜单编辑并充值MAX.Link连接下的配件。

9.5英寸的BAKERTOP MIND.Maps™ ONE控制板可以由您创造新程序，保存在程序库中或者使用革命性的MIND.Maps™可视化技术用触控笔来“画”出一条烹饪程序。


以直观明了的方式自由设置任意烹饪程序。烹饪所需的全部参数均显示于同一个界面：可以对小时、分钟、秒进行设置，或选择无限烹饪模式甚至夜间程序。

可为每一种烹饪选择所需的温度，湿度条件以及风扇转速。最多可创建9种不同的烹饪程序，如您所愿，包您满意。



烹饪程序 您的杰作。当下，未来，永远。

通过创建个人食谱，可以存档并管理烹饪程序，使您的创意菜单独一无二，并可重复。BAKERTOP MIND.Maps™ ONE可以保存380个程序，并按照准备工作的类型不同进行分类，如发酵面团、披萨、佛卡夏面包、甜点、千层或酥皮点心以及各类其它烘焙产品，共可分为16个小组。这让BAKERTOP MIND.Maps™ ONE成为了您厨房不可或缺的一部分。



MIND.Maps™ 不要再去选择程序，用画笔来进行独创吧。

率性地加上你的辉煌一抹，并且能够让你和你的同事重复地利用它。创新的可视化语言MIND.Maps™，让你只需要通过在屏幕上的几下简单的手绘，就能够创造出最精致的烹饪程序。你可以使用MASTER.Touch触控笔画出你想要的烹饪过程并且保存在“我的思维影像”菜单内，这样你能够任意的重复使用你的辉煌一抹。

每个细节都很重要，您也知道。
为了达到完美而产生。

UNOX生产的产品由一种或多种的专利技术保护，如：IT 1393731; US 8.071.917; DE 10160225.8; ES 2369245; DE 102011010245.0; IT 1398088; US 8.712.561; DE 102011010753.3; IT 1398091; DE 102011014669.5; IT 1399068; US9188521; IT 272303; DE 102011014141.3; IT 1398861; US 8662066; IT 1402074; DE 602006001437; ES 2308664; IT 502008901655862; DE 102007060439.6; ES 2340454; IT 1412358; IT 1427160; IT 1425779; DE 102015114648; US 14845950; DE 102015114648; IT 1428030; IT 283031; IT 283033; ES 1157660; IT 202015000008735; IT 202015000006785; US 15050960; DE 202016100941; IT 202015000008010; IT 2020150000010018; IT 1020150000015162; DE 102016106769; IT 102015000020928; IT 102016000034750; DE 10201707164; US 15471624; IT 202015000063980; US 15297709; DE 202016105830; IT 202016000069424; IT 202017000052355; IT 202015000031518; IT 102015000041480; IT 202017000052318; IT 1378934; 以及其他正在审核中的其他专利




9,5" 液晶触摸控制屏



嵌入门中的LED照明灯



Rotor.KLEAN™ 自动清洗



高效率的加热元件



4速多重风扇系统



3G/LAN/WIFI的连接端口



碳纤维的门把手



推车式烤箱的智能关闭



高质量的隔热材料



额外的真空烹饪用探针-可选



通过USB上传/下载数据



整合的清洁剂盒




AISI304号不锈钢制造的炉腔



开门时可自行停在60°/120°/180°



防汽化的滴油盘



单点核心探头


了解更多。前往Youtube上UNOX的官方频道观看12个挑战视频。



整合的抽气系统
清新的厨房



无风烟罩



UNOX 蒸汽气化烟罩是让您能在任何环境下安装 BAKERTOP MIND.Maps™ ONE 烤箱的完美解决方案。在烟罩内，有一个自动清洁的过滤器来消除从烤箱排烟口中出来的味道和热量，而这个过滤器是不需要清洗和维护的。如果烤箱需要在油烟较多的环境下工作，则可以选择安装一个活性炭过滤器来进一步的减少味道。选择UNOX的无风烟罩是真正能帮您省钱的一种投资。这允许你在没有专门排烟装置的环境下*安装BAKERTOP MIND.Maps™ ONE 烤箱，或者帮助你预先过滤掉部分延误来减少主排风设备的损耗。

*具体情况请以当地有关部分出台的规定为主

无水烟罩



无论BAKERTOP MIND.Maps™ ONE 是安装在您的厨房中还是您的门店中心，无水烟罩都是能在不使用水的情况下，用来过滤气味，吸收热量的最佳方案。经典的设计和强大的功能，让您能随心所欲的安排您的空间，再无气味的后顾之忧。

QUICK.LOAD

用闪电的速度般装载/卸载烤箱中的食物。
最大化的表现，最大化的产量。



产量和组织性是自营产业的关键所在。得益于UNOX的技术，设计和多种多样的配件和烤箱尺寸。BAKERTOP MIND.Maps™ ONE烤箱正是您一直在寻找的合作伙伴。如果使用推车式烤箱的话，您的产量会得到提升，工作会变得更加智能，节省更多的能源并且得到最好的投资回报。



QUICK.LOAD
16 600X400



BAKERTOP MIND.Maps™
16 600X400



QUICK.LOAD 系统
10 600X400



BAKERTOP MIND.Maps™
10 600X400 + 接地柜



QUICK.LOAD 6+6
带门



BAKERTOP MIND.Maps™
6 + 6 + 低脚底座



QUICK.LOAD 6+6
无门



QUICK.LOAD 10+4
带门




BAKERTOP MIND.Maps™
4 + 10 + 地脚



QUICK.LOAD 10+4
无门

醒发箱

好的开始是成功的一半




醒发是在面团，温度，湿度，时间之间寻找平衡的过程。这也是能决定最终产品质量的一个非常重要的时刻。

BAKERTOP MIND.Maps™ ONE的配套醒发箱配备了准确的传感器以及对温度和湿度的持续控制。帮助在醒发的每一个步骤中都能得到完美，可重复的效果。

The BAKERTOP MIND.Maps™ ONE的醒发箱有适用于叠加的12盘以及16盘两种大小。或者他们也有使用推车版本的16盘版本。

DECKTOP

技术和传统结合的每一天。



DECKTOP是一种随着技术一同进步的传统。专门为想要使用一台平炉子搭配BAKERTOP MIND.Maps™ ONE来完善自己的烘焙艺术的大师所设计。它有着独到的设计以及强大的功能。

它能够为您打开一扇充满可能性的大门，尤其是在烘焙传统的一些食品，比如冷冻或新鲜的面包，蛋糕，披萨和福卡恰。

可以快速注入和抽出蒸汽的可能性让你的每一步烘焙都做到无懈可击。

软或硬，蓬松还是酥脆，完全由您自由选择。同时在重复烘焙的过程中还能保证标准化和统一性，这也是得益于我们可以储存大量的烘焙程序。

把它加入到BAKERTOP MIND.Maps™ ONE的搭配中去，就能保证最大的多样性。



16 600x400



10 600x400



6 600x400



4 600x400



<p>电式</p> <p>盘数</p> <p>盘距</p> <p>频率</p> <p>电压</p> <p>瓦数</p> <p>尺寸 (WxDxH mm)</p> <p>重量</p>	XEBC-16EU-E1R	XEBC-10EU-E1R
	16 600x400	10 600x400
	80 mm	80 mm
	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
	400 V - 3N	400 V - 3N
	29,3 kW	14,9 kW
	882x1043x1866	860x957x1163
185 kg	130 kg	

XEBC-06EU-E1R	XEBC-04EU-E1R
6 600x400	4 600x400
80 mm	80 mm
50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
400 V - 3N	400 V - 3N
9,9 kW	7,4 kW
860x957x843	860x957x675
100 kg	85 kg

注意： 开门方向从左往右。例子：型号XEBC-16EU-E1L (L : 从左往右) (R : 从右往左)

特点

● 标准 ○ 可选 - 无可选



电式

手动烘培模式	
热风烘培30 °C - 260 °C	●
热风以及蒸汽混合烘培35 °C - 260 °C , STEAM.Maxi™ 30% - 90%	●
湿度以及蒸汽混合烘培35 °C - 260 °C , STEAM.Maxi™ 10% - 20%	●
蒸汽使用35 °C - 130 °C , STEAM.Maxi™ 100%	●
干燥烘培33 °C - 260 °C , DRY.Maxi™ 10% - 100%	●
核心探针	●
和核心探针共同使用的Δ烘培	●
多点核心探针	-
低温真空烹饪的核心探针	○
先进, 自动的烘培程序	
MIND.Maps™ 技术：用一笔画出由无数个步骤组成的烘培过程	●
程序：最多能储存256个用户程序	●
程序：可以为自己的储存的程序命名并增添图片。	●
程序：用触控笔写下你程序的名字 (任何的语言)	●
UNOX大厨：选择烘培模式，要烘培的食物，食物的大小和烘培的结果。然后开始烘培。	-
分层计时：能够管理10个不同计时器来同时烘培不同产品。	-
宴会准备：能够同步食物放入烤箱的顺序，来保证每一盘食物都在同一个时间完成。	-
烤箱内的空气流通	
AIR.Maxi™ 技术：多重的正反转风扇	●
AIR.Maxi™ 技术：可编辑的4档风速	●
AIR.Maxi™ 技术：4档半静态的烘培模式	●
烤箱内的环境控制	
DRY.Maxi™ 技术：可由用户自由控制的高效湿气抽取技术	●
DRY.Maxi™ 技术：在35°到260°之间利用抽湿进行烹饪	●
STEAM.Maxi™ 技术：在35°到130°之间产生蒸汽	●
STEAM.Maxi™ 技术：在35°到260°之间进行湿润空气和干燥空气的结合	●
ADAPTIVE.Cooking™ 技术：判断烘培过程需要的优化并自动调节烘培的参数来保证一个完美的结果	-
ADAPTIVE.Cooking™ 技术：无论是一盘还是满盘，都是完美的结果。	-
ADAPTIVE.Cooking™ 技术：湿度感应器以及自动调节。	-
两台堆叠	
MAXI.LINK 能够实现上下两台烤箱的堆叠。	●



电式

隔热以及安全	
Protek.SAFE™ 技术：最大化的热使用效率并保证您工作环境的安全 (外表面的温度符合 IEC/EN60335-2-42的规定)	●
Protek.SAFE™ 技术：开门时连动停止风扇叶轮的转动来减少能源的浪费	●
Protek.SAFE™ 技术：把电能真正用在刀刃上	-
Protek.SAFE™ 技术：把瓦斯真正用在刀刃上	-
Protek.SAFE™ PLUS：三层门玻璃	-
自动清洗	
Rotor.KLEAN™：4档使用不同数量水和清洁剂的自动清洗程序	●
Rotor.KLEAN™：与烤箱融为一体的清洁剂盒	●
专利技术的门	
使用能自我润滑材料的高耐久门铰链	●
即使是安装后也可以反转的门	○
开门时会自动停靠在 60°-120°-180°的角度	●
辅助功能	
预热温度最高达到260 °C	●
可监测剩余的烘培时间 (在没有使用核心探针的情况下)	●
烘培保温模式 (保温)	●
连续运转	●
实时看到设置和实际的时间，核心温度，腔内温度，湿度，风速	●
温度单位可使用°C 或 °F	●
技术细节	
使用AISI304不锈钢材料制造的炉腔保证最大化的卫生且易于清洁	●
通过外部LED灯照亮炉腔	●
能抵御外部水气的MASTER.Touch 主板	●
高耐久的碳纤维门锁	●
门下方的滴水盘即使在门打开的时候也会持续排水	●
大容量的配套低水盘	●
使用创新材料制造的轻量但是耐用的结构	●
无需直接接触的门开关	●
2段式的门安全锁	○
故障自我诊断系统	●
安全温度开关	●
可打开的内部玻璃方便清洗	●
不锈钢L形状的齿轨便于烤盘的放置	●

配件

查看更多

烟罩



烟罩

带蒸汽冷凝

可适用于: XEBC-16EU-E1R
电压 230 V~ 1N
频率: 50 / 60 Hz
瓦数: 100 W
排气口直径: 121 mm
最低空气流动: 310 m³/h
最低空气流动: 390 m³/h
尺寸: 868x1159x240 WxDxH mm
型号: XEAHC-HCFL

无水烟罩

可适用于: XEBC-10EU-E1R/
XEBC-06EU-E1R/ XEBC-04EU-E1R
电压 230 V~ 1N - 频率: 50 / 60 Hz
瓦数: 125 W
尺寸: 860x1000x217 WxDxH mm
型号: XEBHC-ACEU

烟罩

带蒸汽冷凝

可适用于: XEBC-10EU-E1R/
XEBC-06EU-E1R/XEBC-04EU-E1R
电压 230 V~ 1N
频率: 50 / 60 Hz
瓦数: 100 W
排气口直径: 121 mm
最低空气流动: 310 m³/h
最低空气流动: 390 m³/h
尺寸: 860x1145x240 WxDxH mm
型号: XEBHC-HCEU

活性炭

过滤器

可适用于: XEAHC-HCFL/XEBHC-HCEU
尺寸: 413x655x108 WxDxH mm
重量: 11 kg
型号: XUC140

活性炭盒

可适用于: XUC140
型号: XUC141

DECKTOP



DECKTOP 2 盘 整合控制

盘数: 2 600x400
电压 400 V~ 3N
频率: 50 / 60 Hz
瓦数: 5,7 kW
尺寸: 860x1150x400 WxDxH mm
重量: 100 kg
Art. XEBDC-02EU-D

DECKTOP 1 盘 整合控制

盘数: 1 600x400
电压 230 V~ 1N
频率: 50 / 60 Hz
瓦数: 2,7 kW
尺寸: 860x880x400 WxDxH mm
重量: 62 Kg
Art. XEBDC-01EU-D



DECKTOP 2 盘 从烤箱进行控制

盘数: 2 600x400
电压 400 V~ 3N
频率: 50 / 60 Hz
瓦数: 5,7 kW
尺寸: 860x1150x400 WxDxH mm
重量: 100 Kg
Art. XEBDC-02EU-C

DECKTOP 1 盘 从烤箱进行控制

盘数: 1 600x400
电压 230 V~ 1N
频率: 50 / 60 Hz
瓦数: 2,7 kW
尺寸: 860x880x400 WxDxH mm
重量: 62 Kg
Art. XEBDC-01EU-C

醒发箱



醒发箱

整合控制

盘数: 16 600x400
电压 230 V~ 1N - 频率: 50 / 60 Hz
瓦数: 2,4 kW
最大温度: 50°C
尺寸: 866x950x1879 WxDxH mm
重量: 100 Kg
型号: XEBPC-16EU-D

醒发箱

手动控制

盘数: 16 600x400
电压 230 V~ 1N - 频率: 50 / 60 Hz
瓦数: 2,4 kW
最大温度: 70°C
尺寸: 866x950x1879 WxDxH mm
重量: 100 Kg
型号: XEBPC-16EU-M

醒发箱

盘数: 12 600x400 - Pitch: 75 mm
电压 230 V~ 1N - 频率: 50 / 60 Hz
瓦数: 2,4 kW
最大温度: 50°C
尺寸: 862x890x762 WxDxH mm
重量: 45 Kg
型号: XEBPC-12EU-C

醒发箱

盘数: 8 600x400 - Pitch: 75 mm
电压 230 V~ 1N - 频率: 50 / 60 Hz
瓦数: 2,4 kW
最大温度: 50°C
尺寸: 862x890x623 WxDxH mm
重量: 42 Kg
型号: XEBPC-08EU-C

支架



敞开放式高架

可适用于: XEBC-04EU-EPR
尺寸: 842x713x888 WxDxH mm
重量: 12 Kg
型号: XWARC-00EF-UH

敞开放式高架

尺寸: 842x713x752 WxDxH mm
重量: 11 Kg
型号: XWARC-00EF-H

高架用侧边支架

可适用于: XWARC-00EF-H
盘数: 7 600x400
Pitch: 60 mm
重量: 3 Kg
型号: XWALC-07EF-F

敞开放式中架

尺寸: 842x713x462 WxDxH mm
重量: 9 Kg
型号: XWARC-00EF-M

敞开放式低架

尺寸: 842x713x305 WxDxH mm
型号: XWARC-00EF-L

地面固定底脚

必要配件: 直接放置在地面上的烤箱
尺寸: 842x713x113 WxDxH mm
型号: XWARC-00EF-F

封闭式中架

尺寸: 860x817x309 WxDxH mm
重量: 20 Kg
型号: XEBIC-03EU

轮子

4轮完整套件: 2 前轮带刹车 - 2 后轮无刹车. 适用于:
XEBPC-12EU-C/ XEBPC-08EU-C/ XWAEC-08EF/
XWARC-00EF-F/ XWARC-00EF-L/ XWARC-00EF-M/
XWARC-00EF-H
型号: XUC010

QUICK.LOAD



QUICK.LOAD 10+4 无门

可适用于: XEBHC-HCEU+XEBC-04EU-
E1R+XEBC-10EU-E1R+ XWARC-00EF-F
o XEBC-04EU-E1R+XEBC-10EU-E1R+
XWARC-00EF-F
尺寸: 768x1920x539 WxDxH mm
盘数: 14 600x400
重量: 50 Kg
型号: XWBYC-14EU

QUICK.LOAD 10+4 带门

可适用于: XEBHC-HCEU+XEBC-04EU-
E1R+XEBC-10EU-E1R+ XWARC-00EF-F
o XEBC-04EU-E1R+XEBC-10EU-E1R+
XWARC-00EF-F
尺寸: 768x1920x539 WxDxH mm
盘数: 14 600x400
重量: 75 Kg
型号: XWBYC-14EU-D

盘架用推车

可适用于: XWBBC-10EU
尺寸: 695x786x961 WxDxH mm
重量: 13 Kg
型号: XWBYC-00EU

QUICK.LOAD 6+6 无门

可适用于: XEBHC-HCEU+XEBC-06EU-
E1R+XEBC-06EU-E1R+XWARC-00EF-L
o XEBC-06EU-E1R+XEBC-06EU-
E1R+XWARC-00EF-L
尺寸: 768x1920x539 WxDxH mm
盘数: 12 600x400
重量: 50 Kg
型号: XWBYC-12EU

QUICK.LOAD 6+6 带门

可适用于: XEBHC-HCEU+XEBC-
06EU-E1R+XEBC-06EU-
E1R+XWARC-00EF-L o
XEBC-06EU-E1R+XEBC-06EU-
E1R+XWARC-00EF-L
尺寸: 768x1920x539 WxDxH mm
盘数: 12 600x400
重量: 75 Kg
型号: XWBYC-12EU-D

配套推车

需要配合 XWBYC-00EU所使用。
这个套件能让推车配合 XWAEC-08EF/
XWARC-00EF-H一同使用
型号: XWBYC-CKEU

QUICK.LOAD 16 盘

可适用于: XEBC-16EU-E1R/
XEBPC-16EU-D/ XEBPC-16EU-M
盘数: 16 600x400
Pitch: 80 mm
尺寸: 743x564x1700 WxDxH mm
重量: 25 Kg
型号: XEBTC-16EU

烤盘架

可适用于: XEBC-10EU-E1R
盘数: 10 600x400
Pitch: 80 mm
尺寸: 668x431x862 WxDxH mm
重量: 9 Kg
型号: XWBBC-10EU

UNOX.CARE



DET&Rinse™ ECO

融合浓缩了清洁 & 抛光物质的环保清
洁剂。10升 DET&Rinse™ ECO = 18升传统
烤箱清洁剂所能产生的作用
每一箱包含10瓶1升装。
型号: DB 1018

DET&Rinse™ PLUS

双重浓缩:
10升 DET&Rinse™ ECO = 18升传统烤箱清
洁剂所能产生的作用
每一箱包含10瓶1升装。
型号: DB 1015



UNOX.Pure滤水器 以及UNOX.Pure-RO 反渗透滤水系统能够减少, 消除自来水中能够形成水垢或水锈的物质。避免烤箱的损坏。
BAKERTOP MIND.Maps™ ONE 同时能够监测UNOX.Pure系统过滤的水量并自动提醒更换滤芯。
UNOX.Pure适用于较软和中等的水质(含氧量低于25ppm)
同时UNOX.Pure-RO 系统则是推荐在水质较硬或者含氧量过高的区域使用。

UNOX.PURE

型号: XHC003

UNOX.PURE.RO

反向渗透过滤

电压 230 V~ 1N
频率: 50 / 60 Hz
瓦数: 230 W
尺寸: 230x540x445 WxDxH mm
重量: 16 Kg
型号: XHC002

网络连接



展示图片可参照 XEC002 套件

只针对连入网络的BAKERTOP MIND.MAPS™ ONE烤箱

Ethernet连接套件
WiFi连接套件
3G连接套件

型号: XEC001
型号: XEC002
型号: XEC003

如同有一个额外的好帮手

烘焙必需品

FORO.BAKE



适用的尺寸

• 600X400

型号: TG 410

FORO.BLACK



适用的尺寸

• 600X400

型号: TG 430

STEEL.BAKE




适用的尺寸

• 600X400

型号: TG 450

FAKIRO™



适用的尺寸

• 600X400

型号: TG 440

FAKIRO.GRILL



适用的尺寸

• 600X400

型号: TG 465

BAKE




适用的尺寸

• 600X400

型号: TG405

CHROMO.GRID



适用的尺寸

• 600X400

型号: GRP 405

BAGUETTE.GRID



适用的尺寸

• 600X400

型号: GRP 410

BAKE.BLACK



适用的尺寸

• 600X400

型号: TG460

FORO.BAGUETTE BLACK



适用的尺寸

• 600X400

型号: TG 435

FORO.BAGUETTE



适用的尺寸

• 600X400

型号: TG 445

LONG Life 4!

零配件4年/10000小时的额外可选质保

UNOX可以让您选择对零配件的质保进行延长到4年或者10000工作小时。

想要激活这个延长质保很简单，只需将BAKERTOP MIND.Maps™ ONE进行联网，并在我们的网站上注册。

可供选择的连接方式有网线，3G或者WIFI

(登陆 www.unox.com 了解更多)

只针对连入网络的BAKERTOP MIND.MAPS™ ONE烤箱

型号: XEC001

Ethernet连接套件

型号: XEC002

WiFi连接套件

型号: XEC003

3G连接套件





INTERNATIONAL

UNOX S.p.A.

Via Majorana 22 / 35010 Cadoneghe (PD) Italy
Tel: +39 049 8657511 / Fax +39 049 8657555
info@unox.com



INVENTIVE SIMPLIFICATION

EUROPE

ITALIA

UNOX S.p.A.
E-mail: info@unox.it
Tel.: +39 049 86 57 511

ČESKÁ REPUBLIKA

UNOX DISTRIBUTION s.r.o.
E-mail: info.cz@unox.com
Tel.: +420 241 940 000

РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА И СТРАНЫ СНГ UNOX РОССИЯ

E-mail: info.ru@unox.com
Tel.: +7 (499) 702-00-14

ESPAÑA

UNOX PROFESIONAL ESPAÑA S.L.
E-mail: info.es@unox.com
Tel.: +34 900 82 89 43

SCANDINAVIAN COUNTRIES

UNOX SCANDINAVIA AB
E-mail: info.se@unox.com
Tel.: +46 (0)768 716 422

UNITED KINGDOM

UNOX UK Ltd.
E-mail: info@unoxuk.com
Tel.: +44 1252 851 522

PORTUGAL

UNOX PORTUGAL
E-mail: info.pt@unox.com
Tel.: +351 918 228 787

DEUTSCHLAND

UNOX DEUTSCHLAND GmbH
E-mail: info.de@unox.com
Tel.: +49 2951 98760

FRANCE, BELGIUM & LUXEMBOURG

UNOX FRANCE s.a.s.
E-mail: info@unox.fr
Tel.: +33 4 78 17 35 39

ÖSTERREICH

UNOX ÖSTERREICH GmbH
E-mail: bestellung@unox.com
Tel.: +43 800 880 963

HRVATSKA

UNOX CROATIA
E-mail: narudzbe@unox.com
Tel.: +39 049 86 57 538

TÜRKİYE

UNOX TURKEY Profesyonel Mutfak
Ekipmanları Endüstri ve Ticaret Limited Şirketi
E-mail: info.tr@unox.com
Tel.: +90 530 176 62 03

IRELAND

UNOX IRELAND
E-mail: info.ie@unox.com
Tel.: +353 (0) 87 32 23 218

БЪЛГАРИЯ

UNOX BULGARIA
E-mail: info.bg@unox.com
Tel.: +359 88 23 13 378

ASIA & AFRICA

MALAYSIA & SINGAPORE

UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +603-58797700

OTHER ASIAN COUNTRIES

UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +603-58797700

PHILIPPINES

UNOX PHILIPPINES
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +63 9173108084

대한민국

UNOX KOREA CO. Ltd.
이메일: info.asia@unox.com
전화: +82 2 69410351

AMERICA & OCEANIA

U.S.A. & CANADA

UNOX Inc.
E-mail: infousa@unox.com
Tel.: +1 800 489 8669

MEXICO

UNOX MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
E-mail: info.mx@unox.com
Tel.: +52 1555 4314 180

BRAZIL

UNOX BRAZIL
E-mail: info.br@unox.com
Tel.: +55 11 98717-8201

U.A.E.

UNOX MIDDLE EAST DMCC
E-mail: info.uae@unox.com
Tel.: +971 55 426 3167

SOUTH AFRICA

UNOX SOUTH AFRICA
E-mail: info.sa@unox.com
Tel.: +27 845 05 52 35

INDONESIA

UNOX INDONESIA
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +62 81908852999

中华人民共和国

UNOX TRADING (SHANGHAI) CO. Ltd.
电子邮件: info.china@unox.com
电话: +86 21 56907696

COLOMBIA

UNOX COLOMBIA
E-mail: info.co@unox.com
Tel.: +57 350 65 88 204

AUSTRALIA

UNOX AUSTRALIA PTY Ltd.
E-mail: info@unoxaustralia.com.au
Tel.: +61 3 9876 0803

NEW ZEALAND

UNOX NEW ZEALAND Ltd.
E-mail: info@unox.co.nz
Tel.: +64 (0) 800 76 0803

印刷: 10-2017
所有图处仅供解释说明。
本目录中所涉及到的数据有能在未经事先通知的情况下进行更新。

UNOX.COM | FOLLOW US ON

